1ere Lüe Le 31 8bre.

Observation Communiquée par le sieur Ellevion professeur en chirurgie à Rennes.

La nommée anne joublanc Vve Brével fruitiere, agée de cinquante cinq ans, demeurant près la place du champ jaquet de cette ville, sentit + vers sept heures du matin, le dix huit Xbre 1775, un corps charnu qui tomba par la vulve entre ses cuisses et qui demeura suspendu. Effrayée par cet accident elle fit appeller mr delacharbrougere son medecin qui, après l'avoir visitée, luy dit que sa maladie exigeoit les soins d'un chirurgien. mr Blin professeur en chirurgie fut appellé, et après son examen il estima que le corps etoit un renversement de matrice. Comme cet accident est très rare, il n'osa prononcer affirmativement.

+ en poussant une selle

pour déliberer sur la nature de cette maladie et sur les moyens curatifs mr Blin nous assembla au nombre de quatre nous trouvames entre les cuisses de la malade un prolongement charnu qui avoit la figure d'une bouteille de pinte, globuleux par sa base, retreci tout a long dans la moitié de sa longueur, terminé superieurement par un bourrelet lisse et poli, bourrelet que nous reconnumes etre formé par le museau de la matrice. le prolongement avoit environ quatre à cinq pouces hors de la vulve, sa base avoit neuf pouces de circonference, environ, le col en avoit à peu près trois, le corps etoit rouge, pulpeux, sillonné, plissé dans la partie la plus retrecie et un peu sensible au toucher. le bourrelet formé par le museau de la matrice comprimoit peu le corps qui faisoit issue; il nous fut aisé de glisser l'extremité d'un doigt entre le bourrelet et le corps; le doigt penetroit à un demy pouce superieurement et du coté droit; on ne pouvoit le faire circuler du coté gauche où il etoit arreté par le corps sorti qui etoit continu à la partie gauche

De l'orifice de la matrice.
nous portames un doigt entre le bourelet et l'arc des pubis avec lequel
nous penetrâmes en repoussant le vagin jusque dans la cavité du bassin
sans y rencontrer le corps resistant de la matrice.
après cet examen nous fimes des questions à la malade elle nous dit
que depuis quinze ans elle n'avoit point fait d'enfants, que depuis dix
elle etoit veuve, qu'il y en avoit quatre qu'elle etoit sujette à une perte de
sang habituelle, que cette perte se supprimoit de tems en tems, et qu'alors
elle ressentoit une pesanteur dans le bas ventre; qu'elle s'etoit apperçue
que la perte recommancoit par la sortie de plusieurs caillots de sang.
surtout lorsqu'elle alloit à la selle, pour peu qu'elle fit d'efforts.
cette observation qu'elle avoit faitte plusieurs fois, la faisoit craindre
de s'y présenter, aussi restoit elle volontiers huit jours sans aller à la
garderobe. elle ajouta que la perte de sang avoit entierement cessé
depuis trois mois, mais qu'il luy avoit succedé une perte blanche qui
la jettoit dans le plus grand affoiblissement, et qui avoit continué jusqu'à
l'instant ou le corps etoit sorti.
Elle nous dit de plus que la sortie de ce corps ne luy avoit point été doulou
reuse, et que depuis quelque tems elle ressentoit de legers tiraillements
dans les reins, et des pesanteurs dans le bas ventre.
Deux des consultants d'après leur examen et le recit de la malade
jugerent que la tumeur etoit un polype qui avoit pris naissance au
col de la matrice, qui s'etoit accru dans l'interieur de cet organe et
qu'il en avoit pris la forme. ils en expliquoient la sortie par la situation
perpendiculaire dans laquelle etoit la matrice lorsque la femme s'etoit
presentée à la selle, et par la contraction simultanée de la matrice, du
diaphragme et des muscles du bas ventre; ils regarderent la perte
qui avoit precedée comme l'effet de la rupture des vaisseaux variqueux

du polipe, et furent d'avis d'appliquer la ligature
mr Blin et moy Rejettames cet avis, et voicy sur quel fondement.
si c'etoit un polipe, disions nous, il auroit une forme piramidalle,
le volume de la tumeur diminueroit par degrés depuis la base jusqu'a
sa racinne; icy au contraire la tumeur diminue tout a coup de volume
et elle reste egallement retrecie de la longueur d'un pouce et demy jus-
qu'a l'orifice de la matrice, ce retrecissement subit ne peut etre ~~que~~ que l'effet
de la contraction du col de cet organe. un polipe n'est pas sensible, cette
tumeur l'est, puisque la malade sent quand on y touche. un polipe
n'est pas sillonné, sa surface est lisse, la membrane qui l'enveloppe est
tendue; icy au contraire la surface est sillonnée, le col est plissé, et sa
membrane n'est pas sensible a la vue.
les sillons que l'on appercoit a la circonference de la base sont les replys
pulpeux de l'interieur de la matrice qui sont destinés lors que le foetus
est formé a loger les inegalités du placenta. si enfin cette tumeur etoit
un polipe, ne sentirions nous pas en portant le doigt entre ce bourrelet
formé par l'orifice de la matrice et les pubis, un corps resistant qui
seroit la matrice elle meme qui s'opposeroit a son introduction dans la
cavité du petit bassin. icy rien ne nous fait obstacle, aucun corps n'empeche
notre doigt de penetrer, assez avant dans le bassin, pour sentir le
rectum et l'os sacrum. le dernier signe nous parait decisif.
nous trouvions, du reste, dans le recit de la malade la cause du renver-
sement de la matrice. depuis quatre ans elle avoit une perte de sang,
cette perte avoit necessairement relaché les fibres musculaires de cet
organe; la suppression qui avoit eu lieu de temps en temps n'etoit
qu'apparente, le sang s'ecouloit dans l'interieur et sa sortie etoit empechée
par des caillots qui bouchoient l'orifice. ainsi le sang qui couloit
des vaisseaux uterins en sejournant dans la cavité de la matrice

Dilattoit ses parois qui ledeoint dautant plus volontiers quils etoint plus affoiblis par la perte la perte recommancoit principalement lorsque la malade alloit a la selle parceque 1° la matrice etoit alors dans une situation plus perpendiculaire 2do parceque la malade n'allant à la garderobe que tous les huit jours les excréments se durcissoint dans les intestins. ce qui l'obligeoit de contracter plus fortement le diaphragme et les muscles du ventre pour en aider la sortie 3° la contraction de ces muscles ne pouvoit avoir lieu que les intestins grêles comprimés de tous cotés. n'allassent se loger en partie dans le petit Bassin ou etoit la matrice à laquelle ils faisoient partager la compression exercée sur eux, ce dernier effet ne pouvoit avoir lieu sans que la matrice se trouvat resserée, ce qui obligeoit le sang qu'elle contenoit ainsi que les caillots a sortir au dehors.

4° les excréments durcis par leur sejour dans les intestins, obligés d'enfiler le rectum, comprimoient par leur volume la partie posterieure de la matrice et concouroient ainsi à la sortie des caillots de sang renfermés dans le corps de cet organe

les parties constituantes de la matrice affoiblies par la perte de sang ont dû necessairement l'etre encore par la perte Blanche qui a succédé, le col plus particulierement puisqu'il a eté humecté dans tous les temps et par le sang et par l'humeur Blanche. il etoit humecté par le sang lorsque l'écoullement s'en faisoit au dehors, il l'etoit pendant la suppression, parceque alors le sang coagulé qui bouchoit l'orifice laissoit transuder la partie la plus fluide au travers les fibres du col, cette transudation relachoit les fibres de plus en plus, et facilitoit le renversement du fond et du corps

quoique la malade ne se soit apperçue du renversement qu'a l'instant ou il s'est fait, nous jugeons qu'il n'a pu se faire tout a coup

Ce qui le prouve, c'est que la malade nous a dit que depuis quelque temps elle ressentoit des pezanteurs sur le fondement, pezanteurs causées par le renversement qui commençoit a se faire; voicy comment nous l'expliquions.

la matrice affoiblie par les causes dont nous venons de parler accoutumée à un certain degré de dilatation par la présence des caillots etoit restée dans un etat d'inertie, son fonds ayant perdu son ressort se trouvoit comprimé par le poids des viscères augmenté à chaque instant par l'alternative de la respiration la compression exercée sur le fonds de la matrice l'a affaissé dans sa cavité; lorsque le fond a été engagé les parties laterales ont été sollicitées a descendre, le col relaché et affoibli n'a fait que de foibles resistances et a cedé par degrés à la chute du fond. c'est pendant que le renversement se faisoit que la malade eprouvoit des pezanteurs dans le ventre et des tiraillements dans les reins; ces tiraillements etoint, disions nous, causés par l'extension des ligaments larges, les pesanteurs par la compression de la matrice ainsi redoublée sur le rectum. lorsque la malade s'est presentée à la selle, la matrice est entierement sortie parceque la situation perpendiculaire, l'action des muscles du ventre sur les intestins, et des intestins sur la matrice ont enfin obligé cet organe de se renverser totalement et de sortir par la vulve. voila les raisons que nous fimes valoir pour prouver que le corps qui etoit sorti etoit la matrice elle même. quelques plausibles qu'elles parussent, les autres consultants resterent attachés à leurs avis.

dans cette diversité d'opinions, on ne prit d'autre parti que celuy de chercher à calmer l'inflammation qui affectoit le corps sorti

par des lotions Resolutives, des Boissons delayantes, des lavements
simples. la foiblesse du poulx ne permit pas qu'on tirat du sang.

quelqu'authorisés que nous nous crussions mr Blin et moy a
Regarder cette maladie comme un Renversement de matrice nous
convinmes de faire assembler d'autres confreres, parceque n'ayant
jamais vu pareilles maladies, nous pouvions bien nous tromper,
d'autant mieux que les auteurs qui ont traité des polipes et des
Renversements de la matrice ne nous ont pas laissé une assez grande quan
tité de signes patognomoniques pour que nous fussions dans le cas
de prononcer affirmativement. on voit dans la plus part de leurs
observations que les consultants ont toujours été de differents avis que
les uns ont pris des polipes pour des Renversements de matrice et d'autres
des Renversements de matrice pour des polipes.

mr Blin et moy appellames deux autres de nos confreres qui jugerent
comme les autres consultants que la tumeur etoit un polipe et qu'il n'y
avoit d'autres moyen curatif que la ligature.
mr Blin ne crut pas devoir l'appliquer il leur representa que si la
tumeur comme il le croyoit etoit la matrice Renversée, il s'ensuivroit
des accidents qui conduiroient bientost la malade au tombeau; qu'il croyoit
plus avantageux de continuer les lotions Resolutives, parceque dans
l'idée ou il etoit, que c'etoit la matrice, si l'inflammation cessoit il
pourroit la faire Rentrer, tentative que l'on ne pouvoit faire parceque
le bord de la tumeur devenue trop considerable ne permettoit pas
la Reduction, même ~~en~~ quand on eut employé~~ant~~ les plus violents efforts.

mr Blin ebranlé par l'avis des nouveaux consultants en assembla trois
autres le quatrieme jour de l'accident afin de n'avoir rien à se reprocher

je fus encore du nombre. les derniers se rendirent à notre avis, ils jugerent comme nous que la matrice etoit renversée, et deciderent qu'il n'y avoit de party a prendre que celuy de tenter la resolution.

plusieurs personnes de l'art. tant medecins que chirurgiens attirés par la curiosités visiterent la malade, leurs sentiments furent partagés.

depuis l'instant ou le corps etoit sorti, l'inflammation faisoit quelques progrès, elle fut bientost suivie d'une suppuration superficielle princi palement à l'orifice. l'urine qui couloit sur la tumeur, quelque moyen qu'on employat pour empecher son contact, augmentoit l'irritation. la suppuration acquit par degrès une odeur très fetide au bout de trois semaines on apperçut au milieu de la base de la tumeur une tache gangreneuse de la largeur d'une piece de six sols, et qui paroint à la largeur de celle de douze sols dans les derniers jours. la fievre fut peu considerable, mais la malade epuisée mourut dans la nuit du 20 au 21 janvier de cette année.

je fis l'ouverture du cadavre avec mr blin et mr coutenceau, neveu de madame du coudray brevetée et pensionnée du roy pour demontrer l'art des accouchements par tout le royaume, qui avoit vu la malade, et qui avoit jugé la maladie etre un renversement de matrice. j'ouvris le bas ventre, je cherchay la matrice dans le petit bassin, je soulevay la vessie qui contenoit encore de l'urine que je fis ecouler afin d'etre moins gené dans mes recherches, je trouvay ~~que~~ les ligaments larges et ronds ~~..~~ plissés, les ovaires et les trompes s'enfonçant dans une espece d'entonnoir dans lequel je portay un stilet qui fut se perdre dans la cavité de la matrice qui etoit renversée comme nous l'avions jugé. je ~~coupay~~ sciay les pubis et les ischion, je fis une double ligature au rect.. que je coupay, je le separay des parties environnantes, et j'emportay le tout. j'offris la piece a mr blin qui a bien

voulu me la laisser, et me permettre de communiquer cette observation.
j'ay conservé la pièce dans l'esprit de vin et je l'offre à l'academie
si elle la juge digne de tenir une place dans son cabinet.